



CATÁLOGO TÉCNICO

Codificador Alta Resolução SALAZAR

SAR-H



Conteúdo

Especificações Técnicas	3
Manutenção e Garantia	4
Garantia	4
Manutenção	4
Manutenção Preventiva	4

Salazar Componentes Eletromecânicos Ltda.

Rua Constança, 149 – Vila Metalúrgica - CEP 09220-250 Santo André – SP

Fone +55 11 4976-2682 www.salazarcomponentes.com.br

Especificações Técnicas

SAR-H

Tipo	TIJ – Thermal Ink Jet
Resolução	150 / 300 / 600 DPI, AJUSTÁVEL
Altura do caractere	Mín. 1mm ; Máx. 12,7mm por cabeça; até 4 cabeças.
Velocidade de Impressão	120m/min em 300DPI
Distância de trabalho	De 2 a 5mm
Caracteres Impressos	Caracteres multilíngues, códigos de barras 1D e 2D, imagens, códigos em série, contadores, datas automáticas, dados variáveis, etc.
Comunicação	RS232 / RJ45 / USB
Substratos	Pode imprimir em praticamente todos os substratos, bastando alterar o cartucho.
Tipos de Cartuchos	Base Solvente ou Base Água, 42ml.
Cores* *: Consulte disponibilidade de estoque	Preto, branco, amarelo, vermelho, azul, verde, invisível (UV Readable)
Proteção de Cartucho	RFID
Sistema Operacional	Incorporado
Interface Externa	Sensor; encoder; saída para controle externo de mensagens inversas/reversas, alarmes, etc.
Energia	100 – 240V ; 50/60 Hz
Material	Aço Inoxidável
Dimensões [mm]	Controlador: 202 x 119 x 61,2 / Suportes de Cabeça: 112 x 79 x 103
Condições do Ambiente	Temperatura máx. 55°; Humidade de 30 a 70% RH.

Salazar Componentes Eletromecânicos Ltda.

Rua Constança, 149 – Vila Metalúrgica - CEP 09220-250 Santo André – SP

Fone +55 11 4976-2682 www.salazarcomponentes.com.br

Manutenção e Garantia

Garantia

O Grupo **Salazar** disponibiliza a garantia de 01 (um) ano do equipamento.

A garantia não será mantida caso ocorram problemas ocasionados por:

- Utilização de insumos, peças e/ou acessórios não originais **SALAZAR COMPONENTES**;
- Instalação elétrica em desconformidade com o especificado nesta proposta;
- Desgaste natural ou peças danificadas por mau uso, negligência, imperícia ou imprudência;
- Falta da Manutenção Preventiva convencionada neste documento;

Observação: o KIT FILTRO é considerado material de consumo, portanto não está compreendido na garantia coberta por este documento.

Os requisitos básicos para a instalação e implantação do sistema são:

- ✓ Rede elétrica com aterramento efetivo, com resistência $\leq 0,6$ Ohm, com protetor de surto e neutro aterrado;
- ✓ Energia compatível com as especificações técnicas do equipamento;
- ✓ Nobreak 600VA (pode ser adquirido no ato desta proposta com a Salazar).

Manutenção

O Grupo **Salazar** é referência nacional no atendimento de sistemas de Codificação oferecendo a Assistência Técnica em todo o território nacional disponibilizando técnicos treinados para atendimento em campo, atendimento telefônico e em seu laboratório de manutenção.

Manutenção Preventiva

O equipamento **SAR-H** possui cronograma de Manutenção Preventiva em relação aos cartuchos, sobre limpeza e manutenção correta do armazenamento.

Salazar Componentes Eletromecânicos Ltda.

Rua Constança, 149 – Vila Metalúrgica - CEP 09220-250 Santo André – SP

Fone +55 11 4976-2682 www.salazarcomponentes.com.br